

eTemperaturkontrolle ***ProLog7***



**Mit wenigen Klicks überwachen
und dokumentieren**

Praxisstempel: _____

eTemperaturkontrolle



WIFI - GATEWAY

Bis 50 Thermometer
Reichweite: 10 – 50 m
Anschluss: Praxis LAN

Installationsvideo:
thermometer.ch

49.00



Thermometer 1

Temperatur int.

-30° bis 60°C / 0.1°

36.50



Thermometer 2

Temperatur int.
Temperatur ext.

-30° bis 60°C / 0.1°

43.30



Thermometer 3

Feuchte
Temperatur int.
Temperatur ext.

-40° bis 60°C / 0.1°

72.30

Bestellung:

Stk.		Gateway Modul	à	Fr.	49.00	=
Stk.		Thermometer 1	à	Fr.	36.50	=
Stk.		Thermometer 2	à	Fr.	43.30	=
Stk.		Thermometer 3	à	Fr.	72.30	=
Stk.		Zertifikat 12 Mt.	à	Fr.	82.50	=
Stk.		Zertifikat 24 Mt.	à	Fr.	161.00	=
Stk.		12 Mt. Miete ProLog7	à	Fr.	12.50	=
Stk.		24 Mt. Miete ProLog7	à	Fr.	21.00	=
Stk.		Inbetriebnahme	à	Fr.	58.00	=

Paketrabatt: Zertifikat mit Thermometer 10%

Total =

..... Datum, Unterschrift:

Freigabe:

Mit Ihrem Einverständnis schaltet die Hediger Lab AG Ihre Thermometer auf Ihrem Server frei. Sie erlauben der Hediger Lab AG die Temperaturdaten auszuwerten, Ihnen Rapporte zu Ihren Akten zuzustellen und wenn Alarme Auftreten Sie zu informieren.

Ja. Wir sind damit einverstanden, dass die Hediger Lab AG unsere Thermometerdaten auswertet.

..... Datum, Unterschrift:

eTemperaturkontrolle

zeitsparende Qualitätssicherung

Die Digitalisierung bietet auch in der Temperaturkontrolle zeitsparende Möglichkeiten. Unsere Online Webapplikationen unterstützen Sie mit wenig Klicks den behördlichen Auflagen gerecht zu werden. Sobald Sie die Thermometer unseres Systems in Ihrer Apotheke installiert haben, erhalten Sie über das Passwort Zugriff auf Ihre Daten und Protokoll.



Digitale Kontrolle und Dokumentation

Gleich nach der Installation der Temperaturdatenlogger beginnt die Temperatureaufzeichnung. Die Protokolle werden automatisch und nachvollziehbar erstellt und Ihnen jeweils per Mail zugestellt. Die Inbetriebnahme der Thermometer ist mit der Aufschaltung abgeschlossen. Persönliche Anpassungen können vorgenommen werden.

Einstellung der Grenzwerte

Sogenannte Grenzwertverletzungen liegen vor, wenn gemessene Temperaturen sich ausserhalb der Toleranzfenster befinden:

Raumtemperatur: 15° - 25°C

Kühlschrank: 2° - 8°C

Blutkonserven: -30° - -20°C

Alarmverzögerung

Nicht jedes Ereignis genügt einem Alarm. Ein Medikamentenkühlschrank kann kurzzeitig intensiv genutzt werden! Die Alarmverzögerung unterdrückt solche Ereignisse.

Glocken

Jede Glocke steht für den Alarm. Sobald es eine Grenzüberschreitung erfasst wird, so wird diese oben rechts bei der Glocke angezeigt. Mit einem Klick auf die Glocke finden Sie die Details zum Alarm und können diese quittieren.

Video

Beachten Sie unsere Videos, die Sie auf einfache Weise unterstützen können! Diese sind Sie bei den Wireless – Produkten unter Dow Loads abgelegt.

eTemperaturkontrolle

Hediger Lab AG

Feldgüetliweg 122a

8706 Feldmeilen

Praxisinformationen:

Lieferadresse

Firma 1	
Firma 2	
Anrede	
Vorname	
Name	
Strasse	
PLZ / Ort	
Telefon	
Mail	

Rechnungsadresse

Firma 1	
Firma 2	
Anrede	
Vorname	
Name	
Strasse	
PLZ / Ort	
Telefon	
Mail	

Spezifikation Thermometer

Standort Thermometer						
QR – Therm.						
Zertifikat Nr.						

Inbetriebnahme:

Login: **Mailadresse des Kunden.**

Passwort: **Wird bei der Inbetriebnahme vom Kunden eingegeben.**

Bitte ändern Sie das Passwort.

Hediger  Lab AG



Hediger Lab AG
Feldgüetliweg 122a
8706 Feldmeilen

Auftragsabwicklung

Sehr geehrte Damen Herrn

Damit wir Ihren Auftrag ohne Rückfragen erledigen können, bitten wir Sie die gelb markierten Felder im Bestellformular auszufüllen und die Bestellung per Post oder Mail an uns zu senden.

info@thermometer.ch

Freundliche Grüsse
Hediger Lab AG

Patrik Duvoisin